

**Информационен лист за безопасност  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, член 31**

Дата на печат: 05.05.2017 г.

Версия 1 (D)

Дата на редакция: 05.05.2017 г.

**Търговско име: Нивелираща шпакловка 415 (Nivelierspachtel 415)**

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото или сместа и на дружеството/предприятието**

**1.1 Идентификатор на продукта**

**Търговско име: Нивелираща шпакловка 415**

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

Няма друга подходяща информация.

**Употреба на веществото/сместа:** Шпакловка за под

**1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

**Търговски офис и маркетинг**

Кнауф dooel Skorje  
Bul. Aleksandar Makedonski bb,  
Македония, 1000 Skorje  
Телефон: ++389 2/32-35-750  
Факс: ++389 2/32-35-760

**Производител/доставчик**

Кнауф-Радика АД Дебър  
ул. 8 септември бб,  
Македония, 1250 Дебър  
Телефон: ++389 46/839 200  
Факс: ++389 46/839 650

Имейл: [info@knauf.com.mk](mailto:info@knauf.com.mk) - Интернет: <http://www.knauf.com.mk>

**Даващо информация направление**

Кнауф dooel Skorje, АТЕ  
Телефон: ++389 46 839218  
Факс: ++389 46 839218

**Вносител:**

Улица:

Пощенски код/Населено място:

Телефон:

E-mail:

**Кнауф България ЕООД**

Ангелов връх № 27

1618 София

0700 300 03

info@knauf.bg

**1.4 Телефонен номер при спешни случаи** Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Пирогов“:  
+359 2 915 44 09

**РАЗДЕЛ 2: Възможни опасности/Описание на опасностите**

**2.1 Класификация на веществото или сместа**

**Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008:**



GHS05 Разяждащо действие

Eye Dam.1 H318 Причинява сериозно увреждане на очите.



GHS 07

Skin Irrit. 2 H315 Причинява сериозно увреждане на очите.

**2.2 Елементи на етикета**

**Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008:**

**Информационен лист за безопасност  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, член 31**

Дата на печат: 05.05.2017 г.

Версия 1 (D)

Дата на редакция: 05.05.2017 г.

**Търговско име: Нивелираща шпакловка 415 (Nivelierspachtel 415)**

Продуктът не е класифициран и етикетиран съгласно Регламент CLP.

**Пиктограми за опасност:**

GHS05

**Сигнална дума:** Опасност**Опасни съставки за етикетиране:**

Портландцимент

**Предупреждения за опасност**

H315 Причинява дразнене на кожата.

H318 Причинява сериозно увреждане на очите.

**Препоръки за безопасност**

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305 +P351+P338 При КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължете промиването.

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P302+P352 При КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.

P501 Изхвърляне на съдържанието/контейнера според местните/регионалните/националните/международните разпоредби

**2.3 Други опасности**

Сместа реагира алкално с влага, което трябва да се вземе предвид при обработване, напр. чрез избягване на продължителен контакт с кожата, носене на защитни ръкавици.

**Резултати от оценката на PBT и vPvB**

PBT: Неприложимо

vPvB: Неприложимо

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****Химическа характеристика: Смеси****Описание**

Калциев сулфат, варовиково брашно, винилацетат-кополимеризат и суперпластификатори.

**Опасни съставни вещества:**

CAS: 65997-15-1

Портландцимент

&lt; 1,0%

EINECS: 266-043-4



Eye Dam.1, H318;



Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

Reg. № 01-2119475151-45-XXXX

Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3  
H335**Други съставни вещества:**

CAS: 7778-18-9

Калциев сулфат

EINECS: 231-900-3

Reg. № 01-2119444918-26-XXXX`

**Информационен лист за безопасност  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, член 31**

Дата на печат: 05.05.2017 г.

Версия 1 (D)

Дата на редакция: 05.05.2017 г.

**Търговско име: Нивелираща шпакловка 415 (Nivelierspachtel 415)**

**Допълнителни указания**

Формулировката на изложените указания за безопасност можете да намерите в глава 16.

**Забележка:**

Обозначението за опасност „предизвика дразнене“ не се отнася за сух прах, а само след досег с влага или вода (алкална реакция).

Бедно на хромат съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Вещества с гранична стойност за експозиция на работното място, вж. точка 8.

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**

**4.1 Описание на мерките за първа помощ**

**Общи указания:** Замърсено или напоено облекло да се смени незабавно.

**При вдишване:** Осигурете чист въздух. В случай на оплаквания потърсете медицинска помощ.

**При контакт с кожата:** Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете обилно.

Ако възникне дразнене на кожата, потърсете медицинска помощ. (P332 +313).

**При контакт с очите:**

Незабавно изплакнете очите под течаща вода при отворен клепач за няколко минути и се консултирайте с лекар.

**При поглъщане:**

Изплакнете устата и изпийте обилно количество вода.

Ако оплакванията продължават, консултирайте се с лекар.

**4.2 Най-важните остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

След контакт с очите: Причинява сериозно увреждане на очите. Дразни кожата.

**4.3 Указания за необходимостта от неотложни медицински грижи и специално лечение**

Няма друга подходяща информация.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**

**Общи указания**

Самият продукт не гори.

В случай на пожар трябва да се спазват следните точки.

**5.1 Пожарогасителни средства**

**Подходящи пожарогасителни средства:** Използвайте противопожарни мерки, които отговарят на околната среда.

**Неподходящи пожарогасителни средства от съображения за безопасност:** Няма

**5.2 Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа:** Няма

**5.3 Съвети за пожарникарите**

**Специални предпазни средства:** Да се носи независим от околния въздух противогаз.

**Допълнителна информация:**

Продуктът се втвърдява при контакт с вода.

Продуктът е негорим.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**

**Информационен лист за безопасност  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, член 31**

Дата на печат: 05.05.2017 г.

Версия 1 (D)

Дата на редакция: 05.05.2017 г.

**Търговско име: Нивелираща шпакловка 415 (Nivelierspachtel 415)**

**6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**  
Носете лично защитно облекло.

Осигурете достатъчна вентилация.  
Не вдишвайте прах.

**6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска попадане в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

**6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**

Механично, сухо събиране.  
Избягвайте образуването на прах.

**6.4 Позоваване на други раздели**

Продуктът се втвърдява при контакт с вода.  
За информация относно безопасното използване вижте раздел 7.  
За информация относно личните предпазни средства вижте раздел 8.  
За информация относно изхвърлянето вижте раздел 13.

**РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение**

**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Избягвайте контакт с очите и кожата.  
Избягвайте образуването на прах.  
Не вдишвайте прах.  
Осигурете добра вентилация/аспирация на работното място.  
Измийте внимателно след употреба (P264).  
Свалете замърсеното облекло и го измийте преди повторна употреба (P362).

**Указания за защита от пожар и експлозия:** Не са необходими специални мерки.

**7.2 Условия за безопасно съхраняване при съблюдаване на несъвместимости**

**Изисквания за складове и съдове/контейнери:** Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

**Съвети за общо съхранение:** Да не се съхранява заедно с киселини.

**Допълнителна информация за условията на съхранение:**

Съдовете/контейнерите да се държат плътно затворени.  
Да се съхраняват на сухо място.

**Клас за съхранение:** 13 (Незапалими твърди вещества)

**7.3 Специфични крайни употреби** Няма друга подходяща информация.

**РАЗДЕЛ 8: Ограничаване и контрол на експозицията/лични предпазни средства**

**Компоненти със свързани с работното място гранични стойности, които трябва да бъдат наблюдавани:**

**CAS: 7778-18-9** Калциев сулфат (<50%)

AGW 6 mg/m<sup>3</sup> A

**Информационен лист за безопасност  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, член 31**

Дата на печат: 05.05.2017 г.

Версия 1 (D)

Дата на редакция: 05.05.2017 г.

**Търговско име: Нивелираща шпакловка 415 (Nivelierspachtel 415)**  
DFG

**CAS: 148808 -60-7** Калциев карбонат <5,0%

**CAS: 65997 -15-1** Портландцимент <1,0%

DFG

AGW дългосрочно: 1 E mg/m<sup>3</sup>

Общи гранични стойности на запрашеност: 1,25 mg/m<sup>3</sup> A, 10 mg/m<sup>3</sup> E

**Забележка:** A = фракция, минаваща през алвеолите, E = фракция, която може да се вдиша

**Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

### 8.2 Ограничаване и контрол на експозицията

#### Общи предпазни и хигиенни мерки:

Следва да се съблюдават обичайните предохранителни мерки при работа с химикали.

#### Лични предпазни средства:

**Дихателна защита:** При образуване на прах носете кислородна маска с филтър FFP2.

#### Защита на ръцете:



Защитни ръкавици

Материалът за ръкавици трябва да е непроницаем и устойчив на продукта/веществото/препарата.

Избор на материала за ръкавици, като се вземе предвид времето на пробив, скоростта на проникване и разграждането.

**Материал за ръкавици:** Памучни ръкавици, напоени с нитрил.

#### Време за проникване на материала за ръкавици:

Точното време на пробив следва да се установи от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

#### Защита на очите:



Предпазни очила със странична защита

**Защита на тялото:** Защитно работно облекло

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### Обща информация

#### Външен вид:

**Форма:**

Прах

**Цвят:**

Бяло, бяло-сиво

**Информационен лист за безопасност  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, член 31**

Дата на печат: 05.05.2017 г.

Версия 1 (D)

Дата на редакция: 05.05.2017 г.

**Търговско име: Нивелираща шпакловка 415 (Nivelierspachtel 415)**

<b>Мирис:</b>	Без мирис
<b>Праг на мирис:</b>	Неопределено.
<b>pH стойност:</b>	Не е налице при доставка, водна суспензия 11,5
<b>Промяна на състоянието:</b>	
<b>Точка на топене/интервал на топене:</b>	Неприложимо.
<b>Точка на кипене/интервал на кипене:</b>	Неприложимо.
<b>Пламна точка:</b>	Неприложимо.
<b>Възпламеняемост (твърдо, газообразно):</b>	Неприложимо.
<b>Температура на възпламеняване:</b>	Неприложимо.
<b>Температура на разлагане:</b>	Неопределено.
<b>Самовъзпламеняемост:</b>	Продуктът не се самозапалва.
<b>Взривоопасност:</b>	Продуктът не е експлозивен.
<b>Налягане на парите:</b>	Неприложимо.
<b>Плътност:</b>	
<b>Насипна плътност</b>	<b>1300 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Относителна плътност:</b>	Неопределено.
<b>Плътност на парите:</b>	Неприложимо.
<b>Скорост на изпаряване:</b>	Неприложимо.
<b>Разтворимост в/смесимост с вода:</b>	прибл. 1 gr/l при 20 °C
<b>Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):</b>	Неприложимо.
<b>Вискозитет</b>	
<b>Динамичен:</b>	Неприложимо
<b>Кинематичен</b>	Неприложимо
<b>Друга информация</b>	Термично разграждане на гипса При CaSO <sub>4</sub> и H <sub>2</sub> O над 140 °C При CaO и SO <sub>2</sub> над 1000 °C

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**

**10.1 Реактивност** Няма друга подходяща информация.

**10.2 Химическа стабилност**

**Термично разлагане/условия, които трябва да се избягват:**  
Няма разлагане при съхранение и използване според указанията.

**Информационен лист за безопасност  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, член 31**

Дата на печат: 05.05.2017 г.

Версия 1 (D)

Дата на редакция: 05.05.2017 г.

**Търговско име: Нивелираща шпакловка 415 (Nivelierspachtel 415)**

**10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.

**10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма друга подходяща информация.

**10.5 Несъвместими материали** Не е известно.

**10.6 Опасни продукти на разпадане** Не са известни опасни продукти на разлагането.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

**11.1 Информация за токсикологичните ефекти**

**Остра токсичност:** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Първично дразнене:**

**Корозивност/дразнене на кожата:**

Причинява дразнене на кожата.

**Сериозно увреждане/дразнене на очите:**

Причинява сериозно увреждане на очите.

**Сенсибилизация на дихателните пътища/кожата:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Допълнителни токсикологични указания:** Не е токсично.

**CMR-последствия (канцерогенни последствия и такива, увреждащи наследствената маса и способността за размножение)**

**Мутагенност на зародишните клетки** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Репродуктивна токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Специфична токсичност за определени органи при повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опасност при вдишване** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**

**12.1 Токсичност**

**Токсичност във водна среда:** Няма друга подходяща информация.

**12.2 Устойчивост и разградимост** Няма друга подходяща информация.

**12.3 Биоакмулираща способност** Няма друга подходяща информация.

**12.4 Преносимост в почвата** Няма друга подходяща информация.

**Допълнителни екологични указания:**

**Общи указания:**

Да не се допуска неразреден продукт или големи количества от него да достигат до подпочвените води, водните басейни или канализацията.

**Информационен лист за безопасност  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, член 31**

Дата на печат: 05.05.2017 г.

Версия 1 (D)

Дата на редакция: 05.05.2017 г.

**Търговско име: Нивелираща шпакловка 415 (Nivelierspachtel 415)**

**12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB:**

PBT: Неприложимо.

vPvB: Неприложимо.

**12.6 Други неблагоприятни ефекти** Няма друга подходяща информация.

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъци**

**13 Методи за третиране на отпадъци**

**Препоръка:** Сухи остатъци от продукта могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

**Европейски каталог на отпадъците:**

17 08 02 Строителни материали на основата на гипс, с изключение на спадащите към 17 08 01

17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и разрушаване, с изключение на спадащите към

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

**Непочистени опаковки:**

**Препоръка:**

Замърсените опаковки трябва да се изпразват оптимално и след подходящо почистване могат да се рециклират.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**

**14.1 Номер по списъка на ООН**

ADR, IMDG, IATA отпада

**14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**

ADR, IMDG, IATA отпада

**14.3 Класове на опасност при транспортиране**

ADR, IMDG, IATA

Клас отпада

**14.3 Опаковъчна група**

ADR, IMDG, IATA отпада

**14.5 Опасност за околната среда** Неприложимо

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**

Неприложимо

**14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II**

от конвенцията MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Неприложимо

Информация за всички примерни правила на ООН:

—

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**

**15.1 Законодателство относно безопасността, здравето и околната среда/специфични за веществото или сместа нормативна уредба**



**Информационен лист за безопасност  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, член 31**

Дата на печат: 05.05.2017 г.

Версия 1 (D)

Дата на редакция: 05.05.2017 г.

**Търговско име: Нивелираща шпакловка 415 (Nivelierspachtel 415)**

**Национални разпоредби:**

**Клас за опасност от замърсяване на водите:**

Клас за опасност от замърсяване на водите: 1 (Приложение 4, VwVwS) слабо опасен за водата

**15.2 Оценка за безопасност на веществото** Не е извършена оценка за безопасност на веществото.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

**Важни фрази**

H315 Причинява дразнене на кожата.

H318 Причинява сериозно увреждане на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

**Информационна система за опасни вещества от професионалното сдружение на строителната индустрия**

**Продуктов код според GISBAU (GISCODE)**

ZP 1

**Издаващо листа с данни направление:**

Knauf dooel Skopje, ATE

Телефон: ++ 389 02 3235750 или 46 839218

Факс: ++ 389 02 3235760 или 46 839218

Имейл: info@knauf.com.mk